




Fotodokumentation 2. Schulung „Energiemultiplikator:in für Landesliegenschaften“ in Sachsen-Anhalt 2019

Dipl. Ing. Sissi Pschiebilscki

Energieberaterin und Dipl. Ing. für Elektrotechnik

Die Workshops fanden am 12.06.19 /13.06.19/ 19.06.2019 und 20.06.2019 statt.

Begrüßung mit Vorstellung der Agenda



Vorstellung – Energiemultiplikator:in

Teilnehmer:innen am 12.06.2019



- | | | |
|---------|-----------|---|
| Florian | Switala | BLSA, FB 22 - Technisches Gebäudemanagement |
| Andreas | Kersten | BLSA, FB 22 - Technisches Gebäudemanagement |
| Dirk | Busch | Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt, Betriebsleitung (BL), Geschäftsbereich 2, "Verwaltung, Personal" |
| Marcus | Sattler | Landgericht Stendal |
| Marco | Fleischer | Justizzentrum Halle (Saale), Hausverwaltung |
| Norbert | Vater | Landgericht Halle |

Vorstellung – Energiemultiplikator:in

Teilnehmer:innen am 13.06.2019

Bernd	Oehlmann	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Roland	Willmer	Ministerium für Arbeit und Soziales Sachsen-Anhalt
Rajko	Schröter	Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt
Robert	Schulze	LLFG, Abteilung 2, Versuchsstation Gadegast



Vorstellung – Energiemultiplikator:in

Teilnehmer:innen am 19.06.2019



Annelie	Bertram	Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Angelika	Zabler	Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Nadine	Kühne-Devrient	Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt
Sandra	Neumann	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie
Steffen	Friedrich	Sozialer Dienst der Justiz Halle, MJ Referat 406
Rolf	Ihlau	Amtsgericht Stendal
Olaf	Häfker	Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau
Manuela	Voß	Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Norbert	Vater	Landgericht Halle
Hagen	Thiel	Sozialer Dienst der Justiz Naumburg, Nebenstelle Sangerhausen

Vorstellung – Energiemultiplikator:in

Teilnehmer:innen am 20.06.2019



Jenny	Schmidt	Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, RB West
Ingo	Wiedemann	Technisches Polizeiamt
Ingolf	Reitmann	Technisches Polizeiamt Sachsen-Anhalt
Peer	Maurer	Technisches Polizeiamt Sachsen-Anhalt
Marcel	Manecke	Amtsgericht Quedlinburg
Diana	Gäbler	JVA Volkstedt
Norbert	Riedl	Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sylvia	Günther	Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt
Elke	Baumeister	Sozialer Dienst der Justiz
Marco	Hofer	Amtsgericht Halberstadt
Beate	Hartwig	Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, RB Mitte
Sabrina	Frenzl	Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, RB Mitte

Experiment: Versuch - Wissen

Worauf beruht Wissen?

Hintergrund: Bei den Telefongesprächen wurde häufig formuliert, dass man bereits weiß, dass Maßnahme- Ideen nicht funktionieren.

Definition www.duden.de: Gesamtheit der Kenntnisse, die jemand [auf einem bestimmten Gebiet] hat

Kritische Überprüfung ob Sie objektiv bereits Erfahrungen oder Kenntnisse in Bezug zur Durchführung einer Energiesparmaßnahme erzielt habe.



Wenn Sie z.B. E-Mailrundschriften an Ihre Kollegen versendet haben und 100% negative Rückmeldungen erhalten haben, wissen Sie das dieser Versuch nicht funktioniert hat. Sonst bleibt es eine Vermutung.

Wenn Maßnahmen nicht funktionieren, kann man analysieren wo die Gründe dafür liegen. Habe ich die E-Mail z.B. eher wie eine Dienstanweisung geschrieben? Beim zweiten Versuch holen Sie vielleicht vorher die Meinung einer Kollegin ein? Ihr Ziel sollte es nicht sein, dass alle Ihre Meinung übernehmen. Durch Unterschiedliche Meinungen und gute Diskussionen erreicht man oft mehr.

Haben sie den Mut
Maßnahmen
auszuprobieren !

Praxistransfer

- Zusammenfassung aller Umgesetzten Maßnahmen -



Jeder Teilnehmer hatte mindestens eine Maßnahme bereits ausprobiert.



Informationsmaterial verteilen oder aushängen ist die beliebteste Maßnahme.




Die Kommunikation mit den Kollegen gestaltet sich teilweise schwierig.



Messgeräte als Kommunikationsmöglichkeit mit den Kollegen zu nutzen fand die überwiegende Zahl der Teilnehmer als sehr positiv.

Umgesetzte Maßnahmen der Energiemultiplikatoren



Praxistransfer

- Empfehlungen -



Haben Sie bisher noch nie an einer Schulung teilgenommen, melden Sie Ihren Bedarf bei der Landesenergieagentur an.



Sollten Sie bisher noch keine Maßnahme umgesetzt haben und fühlen Sie sich in Ihrer Rolle als Energiemultiplikator überhaupt nicht wohl, besprechen Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten. Im Team mit einem Kollegen können Sie die Aufgaben eventuell besser wahrnehmen.




Versuchen Sie nach ersten Maßnahmen, wie dem Auslegen von Flyern, Ihre Kollegen direkt oder indirekt anzusprechen. Die Messgeräte bilden eine positive Möglichkeit ein gesundes Raumklima zu ermitteln und über Energiethemen ins Gespräch zu kommen.



Zögern Sie nicht sich bei Kollegen, der Landesenergieagentur oder der Seminarleitung Unterstützung zu holen. Haben Sie sich mit jemandem bei der Schulung besonders gut verstanden, tauschen Sie sich mit demjenigen aus.

Praxistransfer

- Empfehlung Konflikte -



Versuchen Sie Konflikten nicht auszuweichen. Im ersten Moment vermitteln Konflikte ein „schlechtes“ Gefühl, so dass Sie vielleicht versucht sind unpopuläre Themen nicht mit Ihren Kollegen zu besprechen. Oftmals treten Konflikte erst gar nicht auf, wenn man ein gemeinsames Ziel hat und darin eine Gemeinsamkeit findet. So haben fast alle Menschen ein Interesse daran Ihre Umwelt zu schützen, nur bei dem Wie gibt es viele Meinungen. Auch ein gesundes Raumklima stellt eine gemeinsame Basis dar, auf die Sie im Gespräch zurückgreifen können. In Konfliktgesprächen gilt es immer den Respekt vor der Meinung des Anderen zu bewahren, nicht zu viel in Aussagen zu interpretieren oder diese als persönlichen Angriff zu werten. Sehen Sie Konflikte eher als unvermeidbare Gegebenheit bei Veränderungen an und eine Möglichkeit sich selbst Weiterzuentwickeln.


Gebäudeanalyse Strom

- Energiewissen und Gebäudeanalyse -

Energiekennwerte der Gebäude bewerten

Liegenschaft:	Amtsgericht Oschersleben		
Durchgeführte Sanierung:	Haus 1: Fenstererneuerung (2006)		
ANGF (beheizt):	1940,35 m ²		
BJ Gebäude: Haus 1: um 1900	Haus 2: 2008	Nr. BWZK:	1200
Referenzwert Wärme:	90 kWh/m ² a	Referenzwert Strom:	20 kWh/m ² a

Stromverbrauch der Liegenschaft 2015 bis 2017



Zum aufdecken ungewöhnlicher Energieverbräuche und zur Messung des Erfolgs von Energiesparmaßnahmen ist das Monitoring der Energie- und Wasserverbräuche wichtig. Dies kann in landeseigenen Liegenschaften unabhängig vom BLSA durch die Energiemultiplikatoren erfolgen.

Präsentation Hintergrundwissen Beleuchtung

- Energiewissen und Gebäudeanalyse -



Der Leuchtmittelwechsel (LED) in Fluren und bei Rettungszeichenleuchten ist eine sinnvolle Investition. Besprechen Sie dies z.B. mit dem zuständig Mitarbeiter beim BLSA. Sie können in allen Ebenen als Multiplikator und Ideengeber fungieren.

Ausblick

Weiterhin Betreuung durch Hr. Koch als Ansprechpartner bei der LENA.

Robert Koch

LENA – Fachbereich Verbraucher

Tel: +49 (0)391 5672035

Mobil: +49 (0)174 9788207

Mail: koch@lena-lsa.de

Vielen Dank für Ihre tolle Mitarbeit!



Energieberatung
Sissi Pschiebilscki
Nachhaltig · Ökologisch · Individuell

Dipl. Ing. Sissi Pschiebilscki
Ernst-Wille- Str. 15
39435 Wolmirsleben

Tel: 039268 904085
E-Mail: info@energieberatung-sp.de